


Контроллер управления холодильной машиной 5 реле монтаж в панель





Особенности:

- встроенная сетевая карта
- ▶ поддержка 2-х линий всасывания (до 4 компрессора МТ + 2 компрессора НТ)
- поддержка компрессоров с инвертором
- удобная настройка через NFC или Bluetooth (с помощью приложения Applica)
- настройка через приложение Applica desktop/ Spark (ПО для работы с картой параметров контроллеров CAREL, в том числе в режиме OFFLINE)
- ▶ наличие модуля NFC


Комплект для подключения:

Наименование	Количество	Код 1С
U20R00MRK0280 Контроллер производительности mRACK, 24V, PANEL, NFC ONLY	1	12188
UCHCONP010 Комплект разъемов Carel, 1m, mChiller	1	11057
TRA00BE240 TRA00BE240 Трансформатор Carel, 230/24 V, mChiller	1	11058
SPKT0013P0 Датчик давления SPKT Carel, -19,3 Бар, внутренняя резьба	1	10894
SPKT0033P0 Датчик давления SPKT Carel, 034,5 Бар, внутренняя резьба	1	10896
SPKC002310 Кабель для датчика SPKT, IP67, 2 метра	2	10898



Контроллер управления холодильной машиной 6 реле монтаж на Din рейку





Особенности:

- встроенная сетевая карта
- ▶ поддержка 2-х линий всасывания (до 4 компрессора МТ + 2 компрессора НТ)
- поддержка компрессоров с инвертором
- удобная настройка через NFC или Bluetooth (приложение Applica)
- ▶ настройка через приложение Applica desktop/ Spark (ПО для работы с картой параметров контроллеров CAREL, в том числе в режиме OFFLINE)
- ▶ наличие модуля NFC


Комплект для подключения:

Наименование	Количество	Код 1С
U20R00MRK0290 Контроллер производительности mRACK, 24V, DIN MOUNTING, DISPLAY BUILT IN, NFC ONLY	1	12183
UCHCONP010 Комплект разъемов Carel, 1m, mChiller	1	12184
TRA00BE240 TRA00BE240 Трансформатор Carel, 230/24 V, mChiller	1	11048
SPKT0013P0 Датчик давления SPKT Carel, -19,3 Бар, внутренняя резьба	1	10894
SPKT0033P0 Датчик давления SPKT Carel, 034,5 Бар, внутренняя резьба	1	10896
SPKC002310 Кабель для датчика SPKT, IP67, 2 метра	2	10898



Контроллер управления чиллером 5 реле монтаж в панель





Особенности:

- 1 контур до 2-х компрессоров
- 5 реле по 5 А
- Монтаж в панель
- NFC
- Bluetooth (BLE)
- Управление ЭРВ через драйвер EVD Evolution
- Встроенная сетевая карта для подключения к системе мониторинга

Комплект для подключения:

Наименование	Количество	Код 1С
UCHBP00000200 Контроллер управления чиллером Carel µChiller, PANEL, NFC AND BTE	1	11056
UCHCONP010 Комплект разъемов Carel, 1m, mChiller	1	11057
TRA00BE240 TRA00BE240 Трансформатор Carel, 230/24 V, mChiller	1	11058

